

Productinformatie

PU Reiniger



1. Productomschrijving

Speciale actieve reiniger voor de onderhoudsreiniging van af-fabriek PU/PUR vloeren of van elastische en harde vloeren welke met een PU coating van Dr. Schutz zijn behandeld.

2. Toepassingsgebieden

Af-fabriek PU/PUR vloeren of vloeren welke behandeld zijn met een PU coating van Dr. Schutz. Volgt u het onderhoudsadvies van de betreffende vloer.

3. Gebruik

Verwijdering bouwvuil:

Eerst het grove, losliggende vuil verwijderen door te vegen en te stofzuigen. PU Reiniger bij zware vervuilingen verhouding 1:10 (1 liter op 10 liter water) verdunnen, bij lichte vervuilingen kan de concentratie in overeenstemming met de vervuilingsgraad worden aangepast.

Reinigingsoplossing over de vloer verdelen en de vloer na een korte inwerktijd schrobben. Bij grotere oppervlakken een eenschijfsmachine en rode pad of schroborstel gebruiken. Het vervuilde water verwijderen met een goed opnemende wismop, bij grotere oppervlakken met een waterstofzuiger. Goed naspoelen met schoon water tot volledige neutralisatie.

Onderhoudsreiniging:

PU Reiniger in verhouding 1:200 (50 ml op 10 liter water) verdunnen en de vloer met deze oplossing wassen. Voor het gebruik in reinigingsmachines kan de verdunning tot 1:400 (25 ml op 10 liter water) worden verhoogd.

Aanwijzing: Gevoelige oppervlakken vloer (bv. hout, metaal) niet met de reinigungsoplossing inzetten.

Verbruik: ca. 2-3 liter per 100m² (verwijdering bouwvuil)
ca. 0,1 liter per 100m² (onderhoudsreiniging)

4. Technische informatie

pH-Waarde: ca. 9,5 (concentraat)
Inhoudsstoffen: minder dan 5% a-ionische tenside, 5-15% niet-ionische tenside. Bevat geurstoffen, LIMONEEN, oplosmiddelen.

Giscode: GU 50 (productcode voor reinigungs- en onderhoudsmiddelen)

PU Reiniger in afgesloten originele verpakking koel en droog opslaan. Achter slot en buiten bereik van kinderen bewaren.

5. Kwaliteitstest



6. Verpakkingseenheden

- 750 ml / 6 flacons per doos - artikelnummer 20-1270
- 5 liter jerrycan - artikelnummer 20-1280

Onze hierboven vermelde informatie is opgesteld naar beste weten en met de nieuwste technische informatie. Daarom zal bij het zorgvuldig volgen van de aangegeven verwerkingsvoorschriften en aanwijzingen voor het materiaal, welke voor dit product bestemd zijn, geen schade ontstaan. Het gebruik van onze producten vindt echter plaats buiten onze controle mogelijkheden en is voor uw eigen verantwoordelijkheid en ontslaat u niet van de verplichting om de door ons geleverde producten te testen op geschiktheid voor de beoogde behandeling en het beoogde doel. Onze gebruiksaanwijzing is daarom niet bindend en kan – ook vanwege mogelijk derde industrieel eigendomsrecht – niet voor hoofdelijke aansprakelijkheid tegen ons worden gebruikt. De bijbehorende aanbevelingen, richtlijnen en normen, evenals de erkende technische disciplines, dienen te worden opgevolgd. Wanneer deze productinformatie opnieuw wordt uitgegeven, verliezen voorgaande versies haar geldigheid.

